

DH- I I D

: www.csb17.com

0574-28828003

3841

DH

;v wx y z wv { | } ~ € , f „ ...† ‡ ^ %& „ ...Œ' Š ~ “ ” • § — “ ~™.



§ 1. > œš

Ÿ i ç È

2 1

¤ ¥ | § ¨ w , © > ^ { « ¬ - ® ¯ ° ± ² ³ { ´ ¸ µ ¬ j

¶ { ¸ | ° » © ¼ ½ ¾ ¿ © À Á Â Ã Ä Å Æ Ç © È É ª Ê Ë Ì Í º ´ ¬ ¯
© È y ¬ È Í ¬ © È Ì © È ¬ ± © È ¨ ¬ È Ê Ð Ñ

2 2 Ò Ó Ô Õ Ö × Ø ÿ ù ú û ü ý j ç { w} Ó Þ ß à á

â ã ä å æ

3 1 Ç ç Ö è Ò Ó 2 2 œ 1 10 è 10 í î ò ò ' ~ ï 50 œ 0 ç h × ò { Ö ó ô õ ´ ö ÷ ø ù ú û ä å ð Ò ü

ý

™ p i ÿ { ú í î Ò Ø | ú Ö ó ù

3 2

Ò § { „ 0 40

ï ù ä å

3 3

ó Ö { Ø { „ ...

Ø ó Ù Ú Ý { < { < ö Ù Ú Ý ... { ó <

ï 10 15mm ö ´ w ö Ú { Ú ª ´ 3cm { < > œ

{ | { ~ Ö 200 ù | { ó ... ï 8-10mm { Ú

´ 3cm { Ú ×

Ø | { Ö { { à ª Ö § Ý ö ×

È ÷

4 1

´ ~ 21-25 Hh | } ... è 1

| } ^ % 0.1- . } ^ % 0.1- .

| } ^ % € , f 0.01-0

„ ... 0- ~ f 1i- i

~ 50



§ 2 ÷ §


÷


î ò ^

%o 0


▶|| - 0 ^ %o

Ö ö ÷ x



 <p>30°C DIHOO 10% </p>	变幅杆：ø 2	
	总时间	998m
	超声开	0.1s
	超声关	1.0s

§ 4.0 §
 Ö Ö Y ö ÷ ø ù x{ | ∞ ü ► { Ø Š š 4 Ö œ ►
 { § " x
 " ® Ø { { š 4w w " { ú Ú
 à^a ÖÖ ö 2 3 ð 8 10 15 ðw x °
 ö %® Ö š 5x
 ä † § Ö | {^a Ö x{ ^ 2{ % 2{ ö ÷
 Ø 2 Ö ä † 10^a 15x
 1 { ~ 1 { 2 3 | { Ö { {
 ö ÷ ö x
 § | } ö { | {^a { | Ö { ö ÷ {
 Ú ö { Ö ï ð Ú Ö
 {^a Ø

 <p>30°C DIHOO 10% </p>	变幅杆：ø 2	
	总时间	998m
	超声开	0.1s
	超声关	1.0s

§ 5
 ® ^ Ö " { 4.4 x
 ®
 Ö 0.5 x {
 4 4 ^
 ^ %® Ö x® ^
 ® ö { Ö x Ö x° 1 ^ æ{ æ^ ö " { İ ® æ ^
 / } ^ %



5. | } ^ %
 | } ^ { \$ | } 8m ö { | ® | } ^ { \$ Ö | }
 ^ ¼ x
 / } ^ %
 Ö x Ö x ° | } ^ æÖ 0.1s ö " x{ ' <
 / } ^ %
 Ö x Ö x ° | } ^ æÖ 1.0s ö " x{ ' <
 „ ... ^ %
 Ö x Ö x ° „ ... ^ æÖ ^ „ ... ú 30 ö " x{ ' <
 ~ ^ %
 Ö x Ö x ° ~ ^ æÖ ^ ~ ù ú 10 ö " x{ ' <

S ù { Ö ▶ x{ ® ^ { à^a Ö x Ö x
 { « ^ ® - " ö { "

4 5 w ^
 w ~
 S w Ö x Ö x ~ Ö Ö x Æ ~ { Ö x ~ { Ö Ú
 ~ y x{ \$ | ~ { \$ ö

Ö ▶ || x{


4 6 „ ö ^
 S w{ „ { { ^ „ ...
 S w{ „ Ö ▶ || x{ ö \$ ° „ ...

4 7 î ö ^ Ö î
 ~ { ^ ~ ^ x
 î { Ö ö ~ { î x

5 1 ä † á æ
 1 „ ... ^ f „ < „ ... 5 Ö „ | {
 2 \$ ó „ Ö, x | { Ø Ö
 3 « π ² { | } { ~ { π ' % { Á
 4 % | } ö Ë, © Ö { { > œ
 5 Ö { a

ð § | { Ó' § " w , © > ^ a { " " ... { « » " ... ^ Æ ä † |
 } Ö 5 × ^ 2 { ' | Æ Ö 1-2 { } 2-3 ×
 7 Ö ' è Ö { § Ö ö { Ö {
 8 Ö ^ a § { Ä " ú
 ™ p § w { Ø Ö { ö ú Ø { ¢
 Ä
 / } ^ 2 { / } 1-2 { } / } 1-2 { f á / } > œ i " Ö { ^ %
 } / } { } / } ¢, {
 ~ ð ~ 80 { 15 ðð

5 2
 ° 1 Ú Ö ' ~ { Ø i Ú ' ~ Ú Ö | {
 | { ^ a § « ^ a ö ö " i { | ö Ú
 %œ ^ a
 | § Ú à « ^ a ö {
 ö { Ö ö i { | ö Ú %œ ^ a
 š ä



Ø Ù § - " Ö Ê × { § { § Ø {
 | { ø
 { ø { { ' | ù { ø { { ' |
 ù Ø | { 10 § Ø { { ö { { Ö
 § Ø p " | { § - ù "
 Ý Ä
 1 Ö 1
 2 " Ö Ø i Ú × 1
 3 Ö Ö Ý 1

4	Õ § Û Ü Ý ×	1
5	Õ § Û Ü Ý ×	1
ð Ò ó		1
7 Þ Õ ´ ×		1
8		4
		1
10 - Õ ×		1
11		1

www.Metalbath.cc

www.csb17.net Ä Ä

www.Viscometer.cc ...

www.csb17.com

www.nb-huaxun.com è Ä Ä

www.nb-huaxun.com Ä

www.nb-huaxun.com/English/ pressure cleaner

www.dooya.com

www.hxpw.net Tubular motor

www.bit17.com „

www.hr17.com · -

www.photochemical.net © È É ^a

www.brooder.net Ý

www.csb17.cn